



**CLÍNICA
CONCON**



Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos

ORIENTAÇÕES E CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA REALIZAÇÃO DE ENTEROSCOPIA COM DUPLO BALÃO

Enteroscopia anterógrada

O exame permite visualizar o intestino delgado (porção do tubo digestivo com 6,5 m de extensão, localizado entre o estômago e o intestino grosso). O exame é realizado introduzindo, por VIA ORAL, um longo tubo endoscópico flexível através de um tubo de silicone. Ambos apresentam balões infláveis em suas extremidades, permitindo, quando insuflados e desinsuflados, manobras para fazer progredir a extremidade do enteroscópio. Este instrumento tem um canal por onde o médico pode trabalhar para coletar material ou realizar algum tratamento.

PREPARO:

1. Na véspera do exame, almoce normalmente e a partir das 18:00 horas só dieta líquida;
2. Ficar em jejum absoluto após as 22:00 horas, até mesmo de água;
3. No dia do exame, se você usar medicamento para pressão alta ou para o coração pode tomá-lo com pouca água bem cedo (no máximo 2 horas antes do exame). Não tomar medicamentos para diabetes no dia do exame.
4. Chegar na clínica com **30 min** de antecedência do horário marcado;
5. Trazer o último exame de endoscopia, se tiver;
6. Expressamente **obrigatório** vir acompanhado por alguém maior de 18 anos responsável pelo paciente e que se responsabilize pelo retorno ao domicílio;
7. No dia do agendamento do seu exame, você receberá um questionário e termo de consentimento que deverá preencher em sua casa e trazer preenchidos no dia do exame.

APÓS O EXAME:

1. O paciente permanecerá por cerca de 90 min na sala de observação, até a neutralização completa dos efeitos dos anestésicos;
2. Durante o procedimento, poderá haver a necessidade de realização de biópsia(s). Neste caso o paciente deverá, antes de sair, passar na recepção para finalização do atendimento, ou em caso de exame particular, efetivar o pagamento da biópsia;
3. Alimentação leve é liberada após 30 min da alta;
4. Não ingerir bebidas alcoólicas no dia do exame;
5. Não dirigir por 12 horas após exame (não andar em garupa de moto);
6. Não voltar às atividades de trabalho no dia do exame, se necessário solicitar atestado médico;



**CLÍNICA
CONCON**



Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos

7. Se realizado exame patológico, retirar na clínica 10 dias úteis após exame.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A ANESTESIA:

1. Caso tome algum medicamento anticoagulante ou que afine o sangue, consulte o seu médico sobre a possibilidade de suspender esta medicação 7 dias antes da realização do exame. Caso não seja possível, comunique o médico endoscopista que realizará seu exame.
2. Caso apresente algum problema de saúde grave, como por exemplo problema do coração, infarto ou angina do coração, seja portador de marca-passo, doença do pulmão grave, insuficiência renal, faça diálise, insuficiência hepática, AVC ou derrame, tenha mais de 70 anos de idade ou tenha alguma dúvida sobre a anestesia, sugerimos que agende uma consulta com o médico anestesista da clínica, antes de realizar o exame (basta agendar com a secretária);
3. Caso esteja amamentando, no dia anterior ao exame, retirar a quantidade de leite suficiente para amamentar o bebê por 12 horas. No dia do exame, deve desprezar o leite materno nas primeiras 6 horas após o exame;
4. Não realizamos exames em GRÁVIDAS.

O QUE SERÁ FEITO

O médico e/ou enfermeira fará uma entrevista, investigando possíveis patologias, reações alérgicas, cirurgias anteriores e se já realizou exame de endoscopia anteriormente. Caso afirmativo, o laudo se faz necessário. Você precisará remover seus óculos, lentes de contato e prótese dentária.

COMO É REALIZADO

O exame sempre é realizado com o acompanhamento do médico anestesista. A medicação provoca sono e esquecimento por algum tempo. Durante este período, após o exame, você não deve dirigir, realizar tarefas que necessitem de atenção, operar máquinas ou tomar decisões relevantes uma vez que a sedação diminui seus reflexos e raciocínio. Deve vir acompanhado de uma pessoa que lhe conduza para casa. O exame somente será realizado se no momento da admissão o paciente identificar quem se responsabilizará por conduzi-lo após o exame.

O exame é realizado com o paciente deitado de lado, sobre o seu ombro esquerdo. Inicialmente, ele ingere algumas gotas de Dimeticona (Luftal®) (para eliminar bolhas de ar) e após aplicamos a anestesia da garganta com spray de lidocaína. Seus dados vitais e sua saturação de oxigênio serão monitorizados, e será colocado um cateter de oxigênio no nariz. Colocamos na boca um bocal de plástico que mantém a boca aberta, permitindo a introdução do aparelho sem qualquer desconforto. Uma sedação venosa será aplicada pelo médico



**CLÍNICA
CONCON**



Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos

anestesista – individualizada, conforme as características clínicas de cada pessoa, momentos antes de iniciar o exame.

O Enteroscópio será passado através de sua boca. Por meio dele, o médico será capaz de identificar anormalidades que possam estar presentes, inclusive pesquisar amostras de tecido (biópsia) colhidas durante o exame para análise laboratorial detalhada. Esse procedimento não causa dor. O instrumento avançará através do estômago e duodeno até entrar na porção mais inferior do intestino delgado, por onde fará sua evolução até porções mais inferiores. Quando necessário, colhemos fragmentos para estudos complementares como histopatológico e a pesquisa do *Helicobacter pylori*.

Alguns tratamentos podem ser realizados pela enteroscopia com duplo balão. Estes incluem dilatação de uma área estreitada, remoção de pólipos ou de objetos deglutidos, tratamento de vasos sangrantes e úlceras por injeção interna ou aplicação de calor (usando corrente elétrica diatermal ou laser argônio), tatuagem de lesões, etc.

TEMPO DE EXAME: dura em média 90 minutos

APÓS O PROCEDIMENTO

1. Você irá permanecer na unidade de endoscopia em torno de 90 minutos, até a neutralização completa dos efeitos dos anestésicos.
2. Sua garganta pode ficar adormecida ou levemente irritada.
3. Após o exame, deve-se preferir alimentos leves (a menos que seja aconselhado o contrário) e evitar ingerir bebidas alcoólicas;
4. Você pode sentir gases ou distensão abdominal, pelo ar que foi introduzido através do enteroscópio, contudo isso passará nas primeiras horas após o procedimento.
5. Você somente será liberado mediante a presença de familiar ou acompanhante responsável pelo médico ou pela enfermeira da unidade.
6. Você não deve dirigir, executar tarefas que exijam atenção (ex.: operar máquinas) ou tomar decisões importantes, pois a medicação, por um período de tempo, diminui os reflexos e o seu raciocínio;
7. Durante a realização do procedimento, poderá haver a necessidade de realização de biópsia(s), com isso o paciente deverá, antes de sair, passar na recepção para finalização do atendimento, ou em caso de exame particular efetuar o pagamento da biópsia. **O resultado do exame patológico (biópsias) deve ser retirado na clínica com 15 dias úteis após exame.**



**CLÍNICA
CONCON**



Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos

TERMO DE ESCLARECIMENTO, CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA ENTEROSCOPIA ANTERÓGRADA

RISCOS DO PROCEDIMENTO

- a) a administração de sedativos pode causar incômodos menores (dor, manchas roxas ou inflamação no local da injeção) ou complicações mais sérias, porém muito raras (menos de 1% dos casos), como reação à medicação ou problemas cardiorrespiratórios. A situação do paciente é constantemente monitorizada durante o exame e a equipe está habilitada para o tratamento imediato de qualquer complicação;
- b) durante o exame pode ser necessário realizar algum procedimento terapêutico adicional, especialmente em casos de urgência/emergência, como: remoção de pólipos ou lesões (polipectomia ou mucossectomia), controle de sangramentos (através de injeção de substâncias ou cauterização elétrica), prevenção de perfurações (através de cliques endoscópicos) entre outros. Esses procedimentos terapêuticos são importantes no tratamento, mas aumentam o risco de complicações, mesmo que tenham sido realizados sob os mais rigorosos padrões técnicos;
- c) o risco de sangramento ou perfuração intestinal durante o exame é muito raro. Havendo necessidade de ressecção de pólipos/lesões, o risco de perfuração ou sangramento (hemorragia) aumenta (relacionado com o tamanho da lesão), podendo ocorrer no momento do procedimento ou até mesmo dias após. Estas complicações, embora incomuns, podem ser sérias, podendo resultar na necessidade de transfusão sanguínea, hospitalização e incluir a necessidade eventual de procedimento endoscópico adicional ou cirurgia de urgência. Apesar de muito raro, pode haver risco de óbito. A Clínica Concon dispõe de materiais, equipamentos e medicamentos para atendimento a eventuais urgências;
- d) outras complicações raras que podem ocorrer: reações tardias a medicações, dor abdominal prolongada ou inflamação do pâncreas, necessitando de tratamento ou de cirurgia.
- e) durante o exame e/ou procedimento(s) poderão apresentar-se outras situações ainda não diagnosticadas, assim como também poderão ocorrer situações imprevisíveis ou fortuitas.

DÚVIDAS E COMPLICAÇÕES

Caso ainda tenha alguma dúvida sobre o exame, você poderá entrar em contato com a enfermeira da unidade de endoscopia das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira ou agendar uma



**CLÍNICA
CONCON**



Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos

consulta com o médico anestesista da clínica (basta agendar com a secretária). É importante que você informe ao seu médico se ocorrer dor, fezes pretas, febre ou vômitos nas primeiras 24 horas após o exame. Em caso de emergência, procure o Pronto Atendimento do Hospital Galileo (19) 2115-2000 ou o serviço de emergência mais próximo da sua cidade.

DECLARO, para todos os fins legais, que dou plena autorização ao Dr Admar Concon Filho para executar o exame de ENTEROSCOPIA COM DUPLO BALÃO, e todos os procedimentos complementares, inclusive anestesia ou outras condutas que tal exame possa requerer, podendo o referido profissional valer-se do auxílio de outros profissionais de saúde.

CONFIRMO que recebi explicações e que me foi dada a oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas ficando claro para mim quais são os propósitos dos procedimentos o qual estarei submetido, seus desconfortos e riscos pelos eventuais efeitos indesejáveis decorrentes.

ENTENDI, ainda, que o objetivo deste documento é assegurar a dignidade da pessoa humana dos pacientes e médicos, contribuindo para a boa fé e a transparência, bem como manter a qualidade da relação médico-paciente.

O(a) DECLARANTE abaixo qualificado(a), DECLARA que ESTÁ CIENTE DAS IMPLICAÇÕES DO PROCEDIMENTO AO QUAL (O PACIENTE) SERÁ SUBMETIDO(A), pois LEU, COMPREENDEU, FOI ORIENTADO(A) e DISCUTIU sobre as informações acima.

⇒ Assim, na qualidade de () **paciente** ou () **representante legal** ou () **responsável familiar (grau de parentesco:)** do(a) paciente acima qualificado(a) () **AUTORIZA** / () **NÃO AUTORIZA** a realização do exame de ENTEROSCOPIA COM DUPLO BALÃO.

Fica também estabelecido o(a) paciente e/ou seu representante legal pode revogar este consentimento a qualquer momento, de maneira formal.

Valinhos,/...../.....

NOME E ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RG _____



**CLÍNICA
CONCON**



GCBV

Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos

NOME E ASSINATURA DO ACOMPANHANTE

RG _____